



Freyven



R22 - R410 - R410-INVERTER - 23 SEER



Piso Techo



Portátil

MINISPLIT R-22

CARACTERÍSTICAS:

- Refrigerante R-22.
- Compresor Rotativo
- Modo de encendido automático.
- Deshumidificador independiente
- Timer
- Modo Sleep
- Ahorro de Energía
- Incluye 3 mts (1 y 1.5 Ton) y/o 4 mts (2 y 3 Ton) **Tubería Cobre /Aluminio**
- Incluye 4 mts (1 y 1.5 Ton) y/o 5 mts (2 y 3 Ton) **Cable de Interconexión**



MINISPLIT INVERTER 16 SEER AHORRO DE ENERGÍA

- Refrigerante R-410 Inverter
- Compresor Rotativo
- Modo de encendido automático.
- Deshumidificador independiente
- Turbo
- Auto Swing
- Ahorro de Energía
- Incluye 3 mts (1 y 1.5 Ton) y/o 4 mts (2 y 3 Ton) **Tubería cobre /Aluminio**
- Incluye 4 mts (1 y 1.5 Ton) y/o 5 mts (2 y 3 Ton) **Cable de Interconexión**



Eficiencia	Características	Capacidad TR	Feature	Vlt	Modelo	Precio 2018
AHORRO DE ENERGIA 16 SEER R-410	SOLO FRÍO	1 TR	Solo Frio	110V	53NFYC121A	\$
			Evaporador		40NFYC121A-E	
			Condensador		38NFYC121A-C	
		1 TR	Solo Frio	220V	53NFYC123A	\$
			Evaporador		40NFYC123A-E	
			Condensador		38NFYC123A-C	
		1.5 TR	Solo Frio	220V	53NFYC183A	\$
		Evaporador		40NFYC183A-E		
		Condensador		38NFYC183A-C		
		2 TR	Solo Frio	220V	53NFYC243A	\$
		Evaporador		40NFYC243A-E		
		Condensador		38NFYC243A-C		
	3 TR	Solo Frio	220V	53NFYC363A	\$	
	Evaporador		40NFYC363A-E			
	Condensador		38NFYC363A-C			
	FRÍO Y CALOR	1 TR	Frio y Calor	110V	53NFYQ121A	\$
		Evaporador		40NFYQ121A-E		
		Condensador		38NFYQ121A-C		
		1 TR	Frio y Calor	220V	53NFYQ123A	\$
		Evaporador		40NFYQ123A-E		
		Condensador		38NFYQ123A-C		
	1.5 TR	Frio y Calor	220V	53NFYQ183A	\$	
	Evaporador		40NFYQ183A-E			
	Condensador		38NFYQ183A-C			
	2 TR	Frio y Calor	220V	53NFYQ243A	\$	

CARACTERÍSTICAS:

MINISPLIT R-410

- Refrigerante R-410. • Compresor Rotativo
- Modo de encendido automático.
- Deshumidificador independiente
- Turbo
- Auto Swing
- Ahorro de Energía
- Incluye 3 mts (1 y 1.5 Ton) y/o 4 mts (2 y 3 Ton) Tubería cobre /Aluminio
- Incluye 4 mts (1 y 1.5 Ton) y/o 5 mts (2 y 3 Ton) Cable de Interconexión



Eficiencia	Características	Capacidad TR	Feature	Vlt	Modelo	Precio 2018
10 SEER R-410	SOLO FRÍO	1 TR	Solo Frio	110V	53NFVC121A	\$
			Evaporador		40NFVC121A-E	
			Condensador		38NFVC121A-C	
		1 TR	Solo Frio	220V	53NFVC123A	\$
			Evaporador		40NFVC123A-E	
			Condensador		38NFVC123A-C	
		1.5 TR	Solo Frio	220V	53NFVC183A	\$
			Evaporador		40NFVC183A-E	
			Condensador		38NFVC183A-C	
		2 TR	Solo Frio	220V	53NFVC243A	\$
	Evaporador		40NFVC243A-E			
	Condensador		38NFVC243A-C			
		3 TR	Solo Frio	220V	53NFVC363A	\$
			Evaporador		40NFVC363A-E	
			Condensador		38NFVC363A-C	
	FRÍO Y CALOR	1 TR	Frio y Calor	110V	53NFVQ121A	\$
		Evaporador		40NFVQ121A-E		
		Condensador		38NFVQ121A-C		
1 TR		Frio y Calor	220V	53NFVQ123A	\$	
		Evaporador		40NFVQ123A-E		
		Condensador		38NFVQ123A-C		
1.5 TR		Frio y Calor	220V	53NFVQ183A	\$	
		Evaporador		40NFVQ183A-E		
		Condensador		38NFVQ183A-C		
2 TR		Frio y Calor	220V	53NFVQ243A	\$	
	Evaporador		40NFVQ243A-E			
	Condensador		38NFVQ243A-C			
		3 TR	Frio y Calor	220V	53NFVQ363A	\$
			Evaporador		40NFVQ363A-E	
			Condensador		38NFVQ363A-C	

ALTA EFICIENCIA 23 SEER

- Refrigerante R-410. •
- Compresor Rotativo
- Modo de encendido automático.
- Deshumidificador independiente
- Turbo
- Auto Swing
- Ahorro de Energía
- Incluye 3 mts (1 y 1.5 Ton) y/o 4 mts (2 y 3 Ton) Tubería cobre /Aluminio
- Incluye 4 mts (1 y 1.5 Ton) y/o 5 mts (2 y 3 Ton) Cable de Interconexión



Eficiencia	Características	Capacidad TR	Feature	Vlt	Modelo	Precio 2018
23 SEER	FRÍO Y CALOR	1 TR	Frio y Calor	220V	53NFXQ123A	\$
			Evaporador		40NFXQ123A	
		Condensador	38NFXQ123A			
		1.5 TR	Frio y Calor	220V	53NFXQ183A	\$
			Evaporador		40NFXQ123A-E	
		Condensador	38NFXQ123A-C			
2 TR	Frio y Calor	220V	53NFXQ243A	\$		
	Evaporador		40NFXQ243A-E			
Condensador	38NFXQ243A-C					

EQUIPO PORTATIL R-410 1.0 T.R.

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

- Display Digital
- Temporizador encendido/apagado
- Deshumidificador retira hasta 48lt en 24h
- Control remoto
- Refrigerante ecológico R-410Aa
- Operación silenciosa
- Modo Abanico 3 velocidades
- Panel de control
- Fácil instalación y mantenimiento




Eficiencia	Características	Capacidad TR	Feature	Vlt	Modelo	Precio 2018
R-410						
R-410	PORTATIL	1 TR	Solo Frio	110V	FNPC121A	\$
			Frio y Calor	110V	FNPQ121A	\$

EQUIPO PISO TECHO R-410 3.0 – 5.0 T.R. SÓLO FRÍO

CARACTERÍSTICAS:

- Display Digital
- Sensación de brisa Natural
- Control remoto inalámbrico
- Refrigerante ecológico R-410Aa
- Operación silenciosa
- Función Sleep
- Fácil instalación y mantenimiento
- Solo Frio



Eficiencia	Características	Capacidad TR	Feature	Vlt	Modelo	Precio 2018
		3 TR	Solo Frío	230/1/60 V	53F436CKA	\$
					GREU36A FCC336KA	
		4 TR	Solo Frío	230/1/60 V	53F448CKA	\$

13 SEER

SOLO FRÍO

GREU48A
FCC348KA

5 TR Solo Frío 230/1/60 V 53F460CKA \$

GREU60A
FCC360KA

Eficiencia	Características	Capacidad TR	Feature	Vlt	Modelo	Precio 2018
		3 TR	Frío calor	230/1/60 V	53F436HKA	\$
					GREU36A FCH336KA	
		4 TR	Frío calor	230/1/60 V	53F448HKA	\$
13 SEER	FRÍO Y CALOR				GREU48A FCH348KA	
		5 TR	Frío calor	230/1/60 V	53F460HKA	\$
					GREU60A FCH360KA	